

UBIQUITI UNIFI 6 LITE

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 748 Kč (bez DPH: 2 271 Kč) |
| Běžná cena: | 3 023 Kč |
| Ušetříte: | 275 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1127 |
| Part No.: | U6-Lite |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis**Ubiquiti UniFi 6 Lite**

Jednotka UniFi 6 Lite (U6-Lite) je Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem **2,4 i 5 GHz** a přenosovou rychlostí až **1,5 Gbps**. Výhodou jsou malé rozměry, je tak ideální pro firemní nebo domácí použití.

UniFi 6 Lite je designově povedené vnitřní hotspotové řešení využívající standard **802.11ax (Wi-Fi 6)** a je vybaveno anténním systémem **MU-MIMO 2x2** a podporou **OFDMA**. Přístupový bod podporuje aktivní **PoE napájení 802.3af**.

Vyšší download/upload s OFDMA

Díky OFDMA technologii přístupové body Wi-Fi 6 nejenže přenesou větší množství paketů, ale takticky analyzují a přenášejí data do více zařízení současně, čímž výrazně zlepšují rychlost na downloadu i uploadu.



- Standard 802.11ax (Wi-Fi 6)
- MU-MIMO 2x2 a OFDMA
- PoE napájení 802.3af nebo pasivní PoE (48 V)
- Kompatibilní s kryty a zapuštěným držákem pro UAP-nanoHD
- Správa pomocí aplikace UniFi Network Application verze 5.14.3 a vyšší

Balení neobsahuje PoE injektor!

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Anténa: integrovaná dvoupásmová anténa

Provozní frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Rychlost přenosu dat: 300 Mbps (2,4 GHz), 1200 Mbps (5 GHz)

Podpora PoE: ano, aktivní PoE 802.3af nebo pasivní PoE (48 V)

Porty: 1x GbE RJ-45