

## XTEND HOME CHYTRÁ VENKOVNÍ ZÁSUVKA IP66



Cena celkem:	<b>780 Kč</b> <b>(bez DPH: 645 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>858 Kč</b>
Ušetříte:	<b>78 Kč</b>
Kód zboží:	XTHOME0032
Part No.:	XTH-ZA111
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Xtend Home chytrá venkovní zásuvka IP66

**Chytrá venkovní Wi-Fi zásuvka**, fungující s aplikací Tuya Smart, slouží k zapínání nebo vypínání elektrických zařízení. Zásuvka **má správné spínání fáze přes levou zdířku**. Podporuje i aplikace třetích stran jako je Alexa hlasový asistent, Google domácí asistent, Yandex nebo IFTTT. Zásuvku stačí umístit kamkoli v rádiovém dosahu vašeho Wi-Fi přístupového bodu.

Můžete si vytvářet časové plány, kdy se má zapnout nebo vypnout. Veškerá **nastavení se synchronizují s aplikací Tuya Smart**, podporuje i aplikaci třetí strany SmartThings. Výpadky připojení k internetu nemají žádný vliv na funkčnost. Veškeré nastavení je uloženo v zásuvce a případně potřeby se synchronizuje s Tuya Smart. Po odpojení od el. sítě se znovu připojí k Wi-Fi a synchronizuje nastavení.



Prvotní zprovoznění je velice jednoduché. Stačí zásuvku připojit na elektrický přívod, umístit v dosahu Wi-Fi sítě a následně

spárovat s Tuya Smart aplikací. Zprovoznění probíhá prostřednictvím vašeho mobilního telefonu nebo tabletu na lokální síti a následně můžete zařízení ovládat odkudkoliv na světě.

Pro konfiguraci a ovládání je třeba mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem **Android nebo iOS. Je zde však i tlačítko pomoci něhož lze zásuvku ovládat i místně.**

Zásuvka je **vodotěsná a prachotěsná**, včetně kabelové průchodky PG. Můžete ji tak umístit kdekoliv na zahradě či ve skleníku bez obav, že by došlo ke zkratu při dešti či zalévání.

Spínání je reléové (jednopólové), rozpíná se pouze vodič L (vodič N je trvale propojen). Součástí balení je **instalační materiál pro montáž na zeď**. Kabely nejsou součástí.

- **Správné spínání fáze (levá zdířka)**
- Rozměry samotné zásuvky: 110 × 88 × 85 mm
- Rozměry se započítáním kabelové průchodky: 150 × 88 × 85 mm
- Rozteč vrtaných otvorů pro uchycení: 70 × 55 mm
- Kabelová průchodka velikost PG13.5 (určeno pro kabely s průměrem 7 až 12 mm)
- Maximální výška těla zasouvané vidlice je 53 mm (+ 20 mm kolíky), průměr kabelu vidlice max. 10 mm
- Záklop má připravené očko pro visací zámek či plombu (průměr otvoru pro visací zámek či plombu je 5 mm)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Podporované systémy:** Android nebo iOS

**Kompatibilita:** funguje se zařízeními podporující Tuya Smart

**Komunikace:** Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro připojení do internetu a párování

**Bezdrátový dosah:** cca 30 m

**Napájení:** AC 230 V (50 Hz)

**Zátěž:** 16 A, 3680 W

**Barva:** šedá

**Hmotnost:** 351 g

**Rozměry:** 110 × 88 × 85 mm

**Stupeň krytí:** IP66

---





 XTEND  
HOME

