

APPLE PRO DISPLAY XDR 32"



Cena celkem:

137 338 Kč
(bez DPH: 113 502 Kč)

Běžná cena:

151 071 Kč

Ušetříte:

13 734 Kč

Kód zboží:

MONAPP1010

Part No.:

MYLH3CS/A

Záruka:

12 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Apple Pro Display XDR 32" - ten nejlepší kolega pro práci s obrazem



Monitor Apple Pro Display XDR 32" přináší velkou obrazovou plochu pro vaše ultra detailní vizuální projekty. Představuje **špičkový nástroj pro všechny uživatele**, kteří tvoří, editují, dotahují každou práci do konce i v těch nejmenších detailech a berou jen precizně vyladěný obraz bez zkreslení.

Displej s úhlopříčkou 32 palců produkuje obraz v **6K Retina rozlišení**, které se pyšní **hustotou 218 ppi** a produkuje obraz 6016 × 3384 px. V praxi je obraz tak ostrý, že snadno uvidíte každý detail a rozeznáte chybu, kterou můžete hned opravit. Takto vybavená pracovní plocha výrazně zrychluje workflow a umožní nekompromisní **multitasking**. Díky **obrovskému rozlišení** můžete pracovat s více okny, aplikacemi a detailními médii současně.



Panel displeje se vyznačuje **extrémně vysokým dynamickým kontrastem XDR**, což podporuje vykreslení s vysokým jasnem a dokonalé realistické vzezření. Samozřejmostí je také podpora **10bitové barevné hloubky s P3 širokým barevným prostorem**, díky čemuž displej nabízí všechny barvy pro vaše vizuální projekty. Při práci s grafikou tak už nikdy nebudete dělat kompromisy ohledně barev a každý odstín bude přesně podle vašich představ.



Konektivita v podobě Thunderbolt 3 zajišťuje rychlé připojení k Macu a podporu **napájení o výkonu až 96 W**. Nechybí ani **trojice portů USB-C** pro další periferie. **Monitor Apple Pro Display XDR 32"** disponuje řadou referenčních režimů, které jsou navrženy pro různé pracovní postupy a barevné prostory. Na své si tak přijdou **filmoví i video tvůrci, grafici, designéři, fotografové** a další profesionálové.

Displej se postará o to, že **každý pixel bude vidět** a pod vaší kontrolou. Obří plocha vám poslouží jako kreativní hřiště, abyste své projekty mohli pořádně rozjet. Díky podpoře **realistického zobrazení textur, světla i stínů** se postará o dokonalý výstup a vy i vaši klienti uvidí skutečné kvality a parametry výtvaru.



Apple Pro Display XDR 32"

Profesionální 32palcový displej s průlomovou XDR technologií a 6K Retina rozlišením pro kreativní profesionály.

Apple Pro Display XDR představuje nový standard v oblasti profesionálních displejů s **6K Retina rozlišením 6016 × 3384 pixelů** a hustotou **218 ppi**. Revoluční **XDR (Extreme Dynamic Range)** technologie dosahuje neuvěřitelného kontrastu **1 000 000:1** a jasu až **1600 nitů** ve špičce, což daleko překonává možnosti běžných HDR displejů.

Monitor využívá pokročilý **2D podsvětlovací systém s 576 modrými LED** s plným lokálním stmíváním, které umožňuje precizní kontrolu jasu v jednotlivých oblastech obrazovky. **True 10bit barevná hloubka** s podporou **P3 širokého barevného prostoru** zajišťuje reprodukci více než miliardy barev s extrémní přesností.

- 6K Retina displej s rozlišením 6016 × 3384 pixelů a hustotou 218 ppi
- XDR technologie s jasnem 1000 nitů trvale a 1600 nitů ve špičce
- Pokročilý 2D podsvětlovací systém s 576 LED a lokálním stmíváním
- 10bit barevná hloubka s P3 širokým barevným prostorem pro miliardu barev
- Superširoký pozorovací úhel 89° ve všech směrech s vysokou věrností barev
- Thunderbolt 3 konektivita s podporou napájení až 96 W
- True Tone technologie s duálními senzory okolního světla
- Referenční režimy pro různé pracovní postupy a barevné prostory
- Extrémně nízká odrazivost 1,65 % pro minimální odrazy

Pokročilá XDR technologie

Každá z 576 LED je individuálně kalibrována a řízena speciálním Apple TCON čipem s rychlostí více než 10× vyšší než obnovovací frekvence LCD panelu. Inovativní systém míchání a tvarování světla minimalizuje nežádoucí rozptyl světla.

Profesionální referenční režimy

Monitor nabízí širokou škálu přednastavených referenčních režimů včetně HDR Video, Digital Cinema, Photography, Design and Print nebo Internet and Web. Každý režim automaticky rekonfiguruje barevný prostor, bílý bod, gamu a jas.

Kompatibilita a konektivita

Plná kompatibilita s Mac Pro, Mac Studio, MacBook Pro a dalšími Mac modely s Thunderbolt 3/4. Jeden Thunderbolt 3 port pro připojení k hostiteli s podporou napájení, tři dodatečné USB-C porty pro periferie.

Prémiový design

Hliníkové pouzdro s inovativním mřížkovým vzorem pro optimální chlazení a snížení hmotnosti. Displej s minimálními 9mm rámečky a možností připojení Pro Stand nebo VESA adaptér (Pro Stand a VESA adaptér nejsou součástí balení).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 32" IPS LCD s oxide TFT technologií

Rozlišení: 6016 × 3384 px (20,4 milionů pixelů)

Hustota pixelů: 218 ppi

Poměr stran: 16 : 9

Jas: 1000 nitů trvale, 1600 nitů špička (XDR), 500 nitů (SDR)

Kontrast: 1 000 000 : 1

Barevný prostor: P3 široký barevný prostor, 10bit hloubka

Pozorovací úhel: 89° ve všech směrech

Obnovovací frekvence: 47,95–60 Hz

Konektivita: 1× Thunderbolt 3, 3× USB-C

Rozměry: 718 × 412 × 27 mm

Hmotnost: 7,48 kg (bez stojanu)

Provozní teplota: +10 až +35 °C