

**PLANET LRP-101CE**

Cena celkem:	<b>3 809 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 148 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 190 Kč</b>
Ušetříte:	<b>381 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1380
Part No.:	LRP-101CE
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET LRP-101CE

PoE ethernet extender k prodloužení segmentu z koaxiálního vedení na ethernet 10/100 Mb; vzdálenost až 1 km po koaxiálním kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at.

Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení PoE, provoz při -20 až 70°C.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 1 km po koaxiálním vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojné vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

**Enabling Any PoE Application  
to work over existing Coaxial cables**

**802.3at PoE+**

**IP Camera**

**Outdoor AP**

**Flexibly Extend PoE Networking beyond the 100 meters**  
1-port Long Reach PoE over Coaxial Extender **LRP-101CE**

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 600 m s PoE, 1600 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM
- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE výstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

**Provedení:** na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

**Napájení:** BNC PoC vstup 44-56V DC

**Ochrana:** ESD + EFT do 2 KV DC

**Provozní teplota:** -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

**Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 375 g

### POE funkce:



**Celkový napájecí výkon:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

**Počet injektorů:** 1 x až 30 W


**Typ napájení:** End-span



---

### Typická aplikace:





**Možné způsoby použití:**





**Napájení PoE:**





[Manuál](#)



[Ostatní download](#)

---