

TP-LINK ARCHER TX50E



Cena celkem:	915 Kč (bez DPH: 756 Kč)
Běžná cena:	1 006 Kč
Ušetříte:	91 Kč
Kód zboží:	NAATPL1100
Part No.:	Archer TX50E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer TX50E

PCIe Adaptér AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0

Duální bezdrátová karta do PCIe slotu s přenosovou rychlostí **až 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)**. Je plně kompatibilní se všemi bezdrátovými produkty standardů **802.11a/b/g/n/ac/ax**. Karta podporuje **Bluetooth 5.0** přenos a je dodávána se 2 odpojitelnými externími anténami, které lze v případě potřeby vyměnit za jiné s větším ziskem. Bezdrátová komunikace je chráněna šifrováním **64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK a 802.1x**, aby vaše data zůstala zabezpečena.

WIFI 6  **2402 Mbps**

WIFI 5  **867 Mbps**

- **Bezkonkurenční rychlost Wi-Fi 6** - překonává gigabitovou bariéru rychlostí až 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
- **Hladší zážitek** - o 75 % nižší latence zajišťuje mimořádně responsivní hraní, plynulé videochaty a plynulé živé vysílání
- **Spolehlivá připojení** - Intel čipová sada Wi-Fi 6 přináší rychlejší a čistší Wi-Fi, aby se plně využil potenciál routeru Wi-Fi 6
- **Široké pokrytí bezdrátovou sítí** - připojte se k Wi-Fi na více místech vašeho domova pomocí dvou externích antén s vysokým ziskem, které zajistí větší pokrytí a zvýšenou stabilitu

- **Bluetooth 5.0** - nejnovější technologie Bluetooth dosahuje 2x vyšší rychlost a 4x širší pokrytí než verze Bluetooth 4.2
- **Vylepšené zabezpečení** - nejnovější vylepšení zabezpečení WPA3 poskytuje zvýšenou ochranu v zabezpečení osobního hesla
- **Jemné umění** - speciální pozlacený chladič je vytvořen pro zlepšení stability a spolehlivosti i v horkém prostředí
- **Zpětná kompatibilita** - plná podpora standardů 802.11ac/a/b/g/n

Vysoký výkon pro vysoké požadavky


Nejnovější standard Wi-Fi, Wi-Fi 6, poskytuje extrémní rychlost, velmi nízkou latenci, a nepřerušované připojení, takže si můžete užít rychlejší stahování, plynulejší streamování a pohlcující hraní.

Ponořte se hluboko do VR

Wi-Fi 6 přichází s 1024-QAM a šířkou pásma 160 MHz pro výkonné a nepřetržité Wi-Fi. Aplikace náročné na šířku pásma, jako je VR, vyžadují vysoké rychlosti, které Wi-Fi 6 přináší - 3x rychlejší než Wi-Fi 5. Stačí jenom vložit Archer TX50E do vašeho PC pro plně pohlcující zážitky z VR.


Nikdy více žádné opoždění

Revoluční OFDMA snižuje latenci až o 75 %, aby poskytovala ultra-responsivní hraní, nepřerušované videochaty a plynulé živé vysílání.



Vysoce výkonné antény pro širší pokrytí

Dvě výkonné antény s vysokým ziskem zvyšující zisk výrazně rozšiřují stávající pokrytí Wi-Fi a nabízejí rychlý a plynulý online zážitek.



Připojte se a užívejte si pomocí nejnovější verze Bluetooth 5.0

Nejnovější technologie Bluetooth 5.0 dosahuje rychlosti 2x rychlejší a pokrytí 4x širší, než Bluetooth 4.2, aby dokonale koordinovala s vašimi herními ovladači, sluchátky, klávesnicemi a dalšími zařízeními Bluetooth.



Špičkové zabezpečení

WPA3, nejnovější standard zabezpečení sítě, poskytuje bezpečnější a více individuálnější šifrování v oblasti zabezpečení osobního hesla, chrání vaši síť před bezdrátovým "haknutím" a zajišťuje, že vaše bezdrátové připojení je zcela bezpečné při surfování na webu a online nakupování.




Více zařízení, méně přetížení

OFDMA vytváří oddělené segmenty kanálu pro komunikaci zařízení, zatímco MU-MIMO umožňuje více klientům současně přijímat data. Kombinace těchto technologií zaručuje, že váš počítač bude mít silné, efektivní a neopožděné bezdrátové připojení a současně budou komunikovat i všechna ostatní zařízení.

Důmyslné detaily, perfektní celek

Přizpůsobený chladič zlepšuje stabilitu připojení efektivním odváděním tepelné energie. Navíc, pozlacení kontaktů zabraňuje oxidaci. Pozornost věnovaná každému detailu zajišťuje, že váš adaptér je vytvořen pro maximální výkon.



Součástí balení je i low profile záslepka a interní Bluetooth USB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: PCIe x1

Podpora standardů: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Přenosová rychlost: 574 Mb/s (2,4 GHz), 2402 Mb/s (5 GHz)

Šifrování: 64/128-bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK a 802.1x

Anténa: 2 x externí odpojitelná

Podpora OS: Windows 10 (64 bit)
