

## UBIQUITI UISP HORN



Cena celkem:	<b>4 842 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 002 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 326 Kč</b>
Ušetříte:	<b>484 Kč</b>
Kód zboží:	NATUBT0014
Part No.:	UISP-Horn
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### Ubiquiti UISP Horn

Vysoce **izolační 19,5 dBi horn** anténa typu **point-to-multipoint (PtMP)**, která pokrývá **široký rozsah provozních frekvencí** (5,15 - 6,875 GHz).

UISP Horn je efektivní anténa PtMP, která díky širokému rozsahu pracovních frekvencí poskytuje vysoce izolační vlastnosti v zahlceném prostředí. Pomocí přiloženého adaptéru WaveGuide lze tuto anténu snadno připojit k radiostanici airFiber 5XHD (AF 5XHD), LTU Rocket nebo airMAX Rocket Prism AC 5 GHz (RP 5AC) a zesílit jejich signál. Anténa má také na každé straně západku pro bezpečné připojení jednotky zacvaknutím. Provozní frekvence se může lišit v závislosti na regionálních rádiových frekvencích a předpisech.

- Vysoce izolační (High-isolation) 30° horn anténa, která pokrývá široký rozsah pracovních frekvencí (5,15 - 6,875 GHz)
- Nízké zpětné pásmo (zadní lalok) pro společné umístění zařízení
- Dosah spojení PtMP 15+ km
- Tlakově litý, UV stabilní polykarbonátový kryt pro zvýšenou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům
- Anténa pro montáž na stožár/sloup (ø 25 až 70 mm) s kovovou rukojetí pro snadné přenášení
- Dvě boční západky pro spolehlivé připojení jednotky



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Frekvenční rozsah:** 5,15 - 6,875 GHz

**Zisk:** 19,5 dBi

**Vyzařovací úhel:** Azimut 30° (6 dB), Elevace 25° (6 dB)

**Polarizace:** duální, lineární

**Max. VSWR:** 2:1

**Rozměry:** 380 x 282 x 224 mm

**Hmotnost:** 3,06 kg + 925 g držák

**Kompatibilita:** airFiber 5XHD (AF 5XHD), LTU Rocket, airMAX Rocket Prism AC 5 GHz (RP 5AC)

---

### Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uisp-horn>

---


### Datasheet:



[https://dl.ui.com/ds/uisp-horn\\_ds](https://dl.ui.com/ds/uisp-horn_ds)

---

Azimuth polar plots



Elevation polar plots

